

سناپ دارو





### درباره ما

ما **مفتخریم** که به عنوان نمادی از همت و توانایی در عرصه **داروسازی دانش بنیان** که به تولید محصولات با **اصالت و کیفیت** از ترکیب دانش پزشکی اصیل ایرانی و **تکنولوژی** روز دنیا می پردازیم. با تیمی **متخصص و متعهد**، هدف ما تولید محصولات است که علاوه بر ارتقا **سلامت جامعه**، برای ایران **افتخار** و ارزش می آفرینند.

ما با الهام از دستاوردهای **طب ایرانی**، داروهای **گیاهی و طبیعی** متمایز، با اثر بخشی بالا تولید می کنیم که با انجام تحقیقات عمیق و رعایت استانداردهای علمی و **بهداشتی** برتر، با بیشترین کیفیت و **تاثیرگذاری** عرضه می شوند.

با استفاده از روش های **عصاره گیری آبی**، سنابل دارو فرآورده های با کیفیت بالا، اثربخشی بیشتر و **عوارض کمتر** را تضمین می کند. همچنین با استفاده از **بهترین** و **تازه ترین** مواد اولیه، این شرکت از **پایداری و کیفیت** بی نظیر محصولات خود اطمینان حاصل می کند. با ارائه محصولات که از مراحل **دقیق علمی** و بهداشتی عبور کرده و با بهره گیری از تجربه و دانش **بومی** تولید شده اند، سنابل دارو به **جامعه پزشکی** اطمینان می دهد که تلاش کند تا بهترین داروها با کارایی و اثربخشی قابل **اطمینان** را در اختیار **جامعه پزشکی** قرار دهد.

## شربت پردیحان

ترکیبات اصلی : عصاره میوه سیب (Malus domestica L.)، ریحان (Ocimum Basilicum L.) و شیره انگور (Vitis vinifera L.).

مکانیسم اثر: پلی فنل هایی چون گلیکوزیدهای کوئرستین از مهم ترین ترکیبات میوه سیب هستند. رزمارینیک اسید یکی از مهمترین ترکیبات فعال گیاه ریحان است. فلاونوئیدهایی چون سیانیدین (Cyanidin)، دلفینیدین (Delphinidin)، پلارگونیدین (Pelargonidin) و پیونیدین (Peonidin) نیز از مهمترین ترکیبات میوه انگور شناخته شده اند.

اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی در مطالعات جدید درمورد ریحان نشان داده شده است. میوه سیب نیز با داشتن ترکیبات فلاونوئیدی، اثرات آنتی اکسیدانی و ضد سرطان، محافظ کبد و محافظ قلب و عروق دارد. در مورد انگور نیز با داشتن ترکیبات فلاونوئیدی، اثرات ضد التهاب، آنتی اکسیدانی و ضد سرطان، محافظ کبد و محافظ قلب و عروق و افزایش هموگلوبین درمطالعات نشان داده شده است.



## شربت پردیحان انرژی زا

### DOSAGE & DIRECTIONS

	ATHLETES	ADULTS	KIDS
DOSAGE (ML)	40 ML	30 ML	15 ML
DAILY	HALF AN HOUR BEFORE EXERCISE	3 TIMES (HALF AN HOUR BEFORE MEALS)	3 TIMES (HALF AN HOUR AFTER MEALS)
PREGNANCY	ALLOWED		
LACTATION	ALLOWED		



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

دارای تاییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC

## شربت فران زر

ترکیبات اصلی : عصاره زعفران (Crocus sativus L) و شیره انگور (Vitis vinifera L).

### شربت فران زر

ضد افسردگی  
ضد اضطراب

کروسین (Crocin) و سافرانال (safranal) از مهمترین ترکیبات گیاه زعفران هستند. اثرات ضد افسردگی و نیز اثرات آنتی اکسیدان و ضد سرطانی زعفران در مطالعات جدید نشان داده شده است. انگور نیز با داشتن ترکیبات فلاونوئیدی، اثرات ضد التهاب، آنتی اکسیدانی و ضد سرطان، محافظ کبد، محافظ قلب و عروق و افزایش هموگلوبین را داراست که در مطالعات جدید گزارش شده است.



DOSAGE & DIRECTIONS			
	ATHLETES	ADULTS	KIDS
DOSAGE(ML)	40 ML	30 ML	15 ML
DAILY	HALF AN HOUR BEFORE EXERCISE	3 TIMES	3 TIMES
PREGNANCY	NOT ALLOWED		
LACTATION	ALLOWED		



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

دارای تأییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC

## شربت نوما

ترکیبات اصلی : عصاره آبی کاهو (Lactuca sativa L).

### شربت نوما

آرامبخش و خواب آور  
ضداضطراب

موثر در بیش فعالی کودکان (ADHD)

کاهو حاوی ترکیباتی چون پلی ساکاریدها، چربی ها، مشتقات کافئیک اسید، فلاونوئیدها، گلیکوزید های ایریدوئید و ترپنوئیدها می باشد برخی از مهمترین ترکیبات آن از دسته سزکوی ترین ها عبارت از Lactucin، deoxylactucin و lactucopicrin می باشد. در تحقیقات جدید، اثرات خواب آوری، ضد التهاب و ضد دردی کاهو و تخم آن در موش به اثبات رسیده است. برای کاهو اثرات دیگری نیز گزارش شده است مانند اثرات ضد تشنج، خون ساز، افزایشنده اشتها، آنتی اکسیدان و ضد سرطان، ضد ویروس و باکتری. ترکیبی به نام Lactucarium با خاصیت خفیف شبه اوپیات می تواند عامل اثرات خواب آوری گیاه باشد.



DOSAGE & DIRECTIONS		
	ADULTS	KIDS
DOSAGE (ML)	30 ML	15 ML
DAILY	3 TIMES (HALF AN HOUR AFTER MEALS)	3 TIMES (HALF AN HOUR AFTER MEALS)
PREGNANCY	ALLOWED	
LACTATION	ALLOWED	



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

دارای تاییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC

## شربت روشن سنابل

ترکیبات اصلی : انار شیرین (Punica granatum L).

### شربت روشن سنابل

تقویت کننده کبد  
کمک به درمان کبد چرب

از ترکیبات مهم میوه انار می توان به ، ellagic acid، anthocyanin و فلاونوئیدها اشاره کرد. در مطالعات جدید، اثرات متعددی از میوه انار گزارش شده است مانند: اثرات ضد باکتری، ضد انگل، ضد سرطان، ضد قند و چربی خون، درمان جوش صورت و بهبود متابولیسم بدن، اثر ضدالتهاب، آنتی اکسیدان، اثرات مفید بر سیستم قلب و عروق، اثرات مفید بر سیستم باروری.



DOSAGE & DIRECTIONS		
	ADULTS	KIDS
DOSAGE (ML)	15 ML	15 ML
DAILY	3 TIMES (BEFORE BREAKFAST, LUNCH AND DINNER)	3 TIMES (BEFORE BREAKFAST, LUNCH AND DINNER)
PREGNANCY	ALLOWED	
LACTATION	ALLOWED	



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

## شربت بارشان

ترکیبات اصلی: عصاره آبی بارهنگ (Plantago major L.).

بارهنگ حاوی ترکیباتی چون پلی ساکاریدها، چربی ها، مشتقات کافئیک اسید، فلاونوئیدها و ترپنوئیدها می باشد. Ursolic acid و Oleanolic acid نیز از دیگر ترکیبات موثر این گیاه به شمار می روند.

بارهنگ علاوه بر موارد مصرف متعددی که در طب سنتی ایران دارد، براساس یک مطالعه بالینی اخیر در درمان کهیر حاد و رفع خارش آن موثر است.

تحقیقات جدید در مورد خواص بارهنگ اثراتی مثل بهبود زخم، ضد التهاب، ضد درد، آنتی اکسیدان و آنتی بیوتیکی خفیف برای آن نشان داده اند که ناشی از ترکیبات فعال آن می باشد.



## شربت بارشان

ضد حساسیت  
ضد کهیر و خارش

DOSAGE & DIRECTIONS		
	ADULTS	KIDS
DOSAGE (ML)	30 mL	15 mL
DAILY	3 Times (half an hour after meals)	3 Times (half an hour after meals)
PREGNANCY	Allowed	
LACTATION	Allowed	



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

دارای تأییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC

## شربت زوفی بل

ترکیبات اصلی : عصاره آبی زوفا (Nepeta bracteata)، پرسیاوشان (Adiantum capillus veneris) و گل ختمی (Althaea officinalis).

در مطالعات جدید اثرات ضد سرفه، آنتی اکسیدان، ضد میکربی، ضد قارچی، ضد ویروسی و شل کننده عضلات برای زوفا نشان داده شده است. همچنین برای گل ختمی اثرات ضد سرفه، ضد میکربی، ضد التهابی، تنظیم کننده ایمنی، تسکین دهنده و نرم کننده؛ و برای پرسیاوشان نیز اثرات گشاد کننده برونش، ضد نفخ، ضد فراموشی، ضد هیپرسوتیسم، آنتی اکسیدان، ضد لخته و ضد اسپاسم نشان داده شده است.



## شربت زوفی بل

ضد سرفه  
خلط آور  
کمک به بهبود آسم

### DOSAGE & DIRECTIONS

	ADULTS	KIDS
DOSAGE (ML)	30 ML	15 ML
DAILY	3 TIMES (HALF AN HOUR AFTER MEALS)	3 TIMES (HALF AN HOUR AFTER MEALS)
PREGNANCY	UNDER THE SUPERVISION OF A PHYSICIAN	
LACTATION	UNDER THE SUPERVISION OF A PHYSICIAN	



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

دارای تأییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC



## شربت فلوبل

ترکیبات اصلی : فلوس (Cassia fistulaL)

مهم‌ترین ترکیبات گیاه فلوس شامل آنتراکینون‌ها، فلاونوئیدها، کاتکین‌ها و پروآنتوسیانیدین‌ها هستند. اخیرا در یک مطالعه بالینی، اثربخشی شربت فلوس در درمان یبوست عملکردی کودکان در مقایسه با پارافین خوراکی نشان داده شده است. تحقیقات جدید در مورد خواص فلوس، علاوه بر ملین بودن اثراتی مثل آنتی‌اکسیدان، ضد میکروب، ضد ویروس، تب‌بر، ضد التهاب، بهبود زخم، کاهشنده قند خون و کلسترول بالای خون را نشان داده‌اند. اثر مسهلی ملایم فلوس به خاطر وجود آنتراکینون‌ها در پالپ میوه آن توصیف شده است.



## شربت فلوبل

ملین و مسهل ملایم

### DOSAGE & DIRECTIONS

	ADULTS	KIDS
DOSAGE (ML)	30 ML	15 ML
DAILY	3 TIMES (HALF AN HOUR AFTER MEALS)	3 TIMES (HALF AN HOUR AFTER MEALS)
PREGNANCY	UNDER THE SUPERVISION OF A PHYSICIAN	
LACTATION	UNDER THE SUPERVISION OF A PHYSICIAN	



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

دارای تأییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC

## شربت وردی بل

ترکیبات اصلی : نسترن (Rosa canina L.).

میوه گل نسترن دارای ترکیبات مهمی نظیر گالاتولیپید با خاصیت ضدالتهابی، ویتامین E، ترکیبات فنولی، لیکوپن، لوتئین و سایر ترکیبات مفید و مغذی است.

در مطالعات جدید اثرات مفید بسیاری برای میوه گل نسترن گزارش شده است: اثرات آنتی‌اکسیدان، اثرات ضد دردی و تقویت کننده سیستم ایمنی و باز کننده مجاری ادراری. این مطالعات همچنین به این فرآورده به عنوان یک غذای فراسودمند نگاه ویژه‌ای دارد.



## شربت وردی بل

موثر در بهبود اختلالات  
خونی (Anemia)

### DOSAGE & DIRECTIONS

	ADULTS	KIDS
DOSAGE (ML)	MAXIMUM 30 ML	MAXIMUM 15 ML
DAILY	3 TIMES (DISSOLVE A TABLESPOON OF SYRUP IN HALF A GLASS OF WATER AND DRINK IT HALF AN HOUR AFTER MEALS)	3 TIMES (DISSOLVE A TABLESPOON OF SYRUP IN HALF A GLASS OF WATER AND DRINK IT HALF AN HOUR AFTER MEALS)
PREGNANCY	ALLOWED	
LACTATION	ALLOWED	



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

دارای تأییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC

## شربت گواران

ترکیبات اصلی : عصاره آبی زنیان (L Trachyspermum copticum).

زنیان هستند. Thymol و  $\gamma$ -Terpinene، P-Cymene از مهمترین ترکیبات گیاه

مطالعات جدید اثرات درمانی فراوانی را برای گیاه زنیان نشان داده اند که در زمینه اختلالات دستگاه گوارش : **ضد زخم گوارشی**، افزایش آنزیم های کبدی و محافظت از کبد، اثر ضد اسپاسم و مهار انقباضات ؛ درمورد اختلالات دستگاه تنفس : **ضد سرفه** ، **ضد آسم** و **گشادکننده برونش** (که از طریق آنتاگونیستی رقابتی گیرنده های هیستامین و محرک گیرنده های بتا آدرنژیک و مهار گیرنده های موسکارینی اعمال می شود)؛ و در اختلالات **دستگاه ادراری تناسلی** : مهار تشکیل اگزالات کلسیم و افزایش تولید شیر را می توان نام برد و این اثرات عمدتاً ناشی از عملکرد ترکیبات تیمول و کارواکرول گیاه می باشد.



## شربت گواران

بهبود نفخ و سوء هاضمه

### DOSAGE & DIRECTIONS

	ADULTS	KIDS
DOSAGE (ML)	30 ML	15 ML
DAILY	3 TIMES (AFTER MEALS)	3 TIMES (AFTER MEALS)
PREGNANCY	NOT ALLOWED	
LACTATION	ALLOWED	



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

دارای تأییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC

## کپسول نجابل

ترکیبات اصلی : برگ بادرنجبویه *Melissa officinalis L*.

رزمارینیک اسید، کافئیک اسید و هیدروکسی سینامیک اسید، فلاونوئیدهایی چون لوتئولین، اسانس حاوی سیترال و سیترونلال. اثرات ضدافسردگی، ضد اضطراب، آرام بخش، مفرح، رفع تپش قلب خوش خیم، رفع اختلالات گوارشی با منشأ عصبی، ضد نفخ و اختلالات هضمی، رفع اسپاسم، ضد سرطان، ضد باکتری و ویروس و درمان اختلالات قلب با منشأ عصبی برای بادرنجبویه در مطالعات جدید نشان داده شده است.



DOSAGE & DIRECTIONS	
	ADULTS
DOSAGE	1 CAPSULE
DAILY	2 TIMES (EVERY 12 HOURS)
PREGNANCY	UNDER THE SUPERVISION OF A PHYSICIAN
LACTATION	UNDER THE SUPERVISION OF A PHYSICIAN

دارای تاییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

## کپسول نجابل

ضد افسردگی  
درمان اختلالات گوارشی  
و قلبی با منشأ عصبی

## کپسول کميفر

ترکیبات اصلی : مقل ازرق (Commiphora mukul) و هلیله زرد (Terminalia citrine Roxb).

مهم ترین ترکیبات این دارو، استروئید کتون مثل guggulsterones موجود در مقل و گلیکوزیدهای arjungenin و chebulside موجود در هلیله زرد می باشد.

مطالعات جدید اثرات آنتی پروليفراتیو، آنتی اکسیدان، ضدالتهاب و ضد میکروبی را برای مقل، اثرات بهبود دهنده زخم، ضد میکروب و قارچ، آنتی اکسیدان، تعدیل کننده، محافظ قلب و محرک گوارشی، کاهشده چربی، ضد ویروس و محافظ کبدی برای هلیله نشان داده شده است.



### کپسول کميفر

ضد نفخ  
کمک به درمان سوء هاضمه  
کمک به درمان هموروئید و شقاق  
ملین

#### DOSAGE & DIRECTIONS

ADULTS	
DOSAGE	1 CAPSULE
DAILY	ONE CAPSULE AFTER EACH MEAL
PREGNANCY	NOT ALLOWED
LACTATION	UNDER THE SUPERVISION OF A PHYSICIAN

دارای تأییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

## کیپسول هلی تار

ترکیبات اصلی : هلیله سیاه یا black myrobalan با نام علمی Terminalia chebula Retz.

مهم ترین ترکیبات هلیله سیاه تانن ها ، گلیکوزید های فلاونول، تری ترین ها ، کومارین کونژوگه با گالیک اسید به نام Chebun و نیز ترکیبات فنلی دیگر می باشد.

در مطالعات جدید اثراتی چون آنتی اکسیدان ، ضد میکروبی ، ضد دیابتی ، محافظ کبدی ، ضد التهاب و محافظ قلبی و بهبود دهنده زخم برای هلیله سیاه نشان داده شده است.



## کیپسول هلی تار

پاکسازی کننده

### DOSAGE & DIRECTIONS

ADULTS	
DOSAGE	ONE TO TWO CAPSULES
DAILY	1 HOUR BEFORE SLEEP
PREGNANCY	UNDER THE SUPERVISION OF A PHYSICIAN
LACTATION	UNDER THE SUPERVISION OF A PHYSICIAN

دارای تأییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

## کپسول د-ادیکتا

ترکیبات اصلی:

زنجبیل (Zingiber officinal)، ریوند چینی (Rheum palmatum) و تاتوره (Datura stramonium).

فرآورده دارویی دانش بنیان دادیکتا (Deaddicta) برگرفته از منابع طب ایرانی به عنوان داروی ترک و جلوگیری از بازگشت به اعتیاد تریاک و اپیوئیدها حاصل ۲۲ سال پژوهش و انجام مطالعات کتابخانه ای، حیوانی، کارآزمایی بالینی و استاندارد سازی و دارای مجوز سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، این محصول توانسته به صورت چشم گیری سبب کاهش وسوسه و سایر پارامترهای مرتبط با عود، بعد از فاز سم زدایی در بیماران سرپایی دارای اختلال سوء مصرف مواد اپیوئیدی شود. و همچنین در کاهش وسوسه، بهبود عملکردهای شناختی و افسردگی این بیماران موثر بوده است.



## کپسول دادیکتا

مفید در ترک افیون  
بهبود علائم بعد از ترک اعتیاد  
پیشگیری از عود مصرف

### DOSAGE & DIRECTIONS

ADULTS	
DOSAGE(MG)	250 TO 1000 MG PER DAY (CAPSULE)
DAILY	UNDER THE SUPERVISION OF A PHYSICIAN
PREGNANCY	NOT ALLOWED
LACTATION	NOT ALLOWED

دارای تأییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

## پماد مرهم مفاصل

ترکیبات اصلی : هواچوبه (Arnebia euchroma L)، روغن کرچک (Ricinus communis) و کوهان شتر (Camel hump).

Shikonin و  $\beta,\beta'$ -dimethylacrylshikonin از مهم ترین ترکیبات گیاه هواچوبه و اولئیک اسید، توکوفرول، استیگماسترول و کامپسترول از مهم ترین ترکیبات روغن کرچک هستند.

مطالعات جدید برای **هواچوبه** خواصی چون **ضد التهاب**، آنتی اکسیدان، ضد بیماری التهابی روده ، ضد آسم، محافظ قلبی عروقی، محافظ اعصاب، ضد سرطان ، ضد میکروب ، ضد قارچ، ضد ویروس ، درمان کننده زخم، کاهش اسکار پوستی و استریای حاملگی را برای گیاه هواچوبه نشان داده اند. در مورد روغن کرچک هم خواصی چون ملین،

ضد قارچ، آنتی اکسیدان، بهبود دهنده زخم، محافظ کبدی و ضد باکتری در تحقیقات جدید نشان داده شده است .



### پماد مرهم مفاصل

کمک به بهبود درد و التهاب مفاصل

#### DOSAGE & DIRECTIONS

	ADULTS	KIDS
DOSAGE	APPLY A THIN LAYER OF OINTMENT	APPLY A THIN LAYER OF OINTMENT
DAILY	3 TIMES A DAY	3 TIMES A DAY
PREGNANCY	UNDER THE SUPERVISION OF A PHYSICIAN	
LACTATION	UNDER THE SUPERVISION OF A PHYSICIAN	

دارای تاییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC



برای اطلاعات بیشتر اسکن کنید



## قطره سیناماز

ترکیبات اصلی : روغن سیاه دانه (Nigella sativa) بر پایه روغن زیتون (Olea europaea).

### قطره سیناماز

پیشگیری و درمان سرماخوردگی و عفونت های تنفسی  
درمان سینوزیت

مهم ترین ترکیبات سیاه دانه ، تریپنوئیدهای تیموکینون ، تیموهیدروکینون، دی تیموکینون و آکالوئید بوده ، اسیدهای چرب اولئیک و لینولئیک اسید نیز مهم ترین ترکیبات روغن زیتون می باشند.

در مطالعات جدید اثرات آنتی اکسیدان ، ضد التهاب و ضد میکروب، پیشگیری از کووید ۱۹ و مهار ویروس HPV برای سیاه دانه نشان داده شده است. همچنین برای روغن زیتون اثر ضد عفونت های دستگاه تنفسی ذکر شده است.



DOSAGE & DIRECTIONS		
	ADULTS	KIDS
DOSAGE	2 DROPS	1 DROP
DAILY	2 TO 3 TIMES A DAY (2 DROPS IN EACH NOSTRIL)	2 TO 3 TIMES A DAY (1 DROP IN EACH NOSTRIL AT A TIME)
PREGNANCY	NOT ALLOWED	
LACTATION	UNDER THE SUPERVISION OF A PHYSICIAN	



برای اطلاعات بیشتر  
اسکن کنید

دارای تأییدیه از سازمان غذا و دارو (سیب سلامت) و کد IRC



## دیگر محصولات سنابل دارو

جهت تهیه محصولات سنابل دارو به آدرس سایت [www.sanabel.ir](http://www.sanabel.ir) مراجعه و روی لینک فروشگاه های اینترنتی کلیک نمایید و یا از بخش داروخانه های مرجع از نزدیک ترین مراکز فروش مطلع گردید.

پودر محل	سبوس مرکب	کپسول مغزیار	کپسول دیابت	کپسول حافظه
کپسول اتریفل	کپسول مازون	کپسول طیب	پودر رشد	کپسول در در انر

تخم بالنگو	کپسول واژیل	معجون اف تیمون	کپسول راوند	کپسول انیسون
کپسول مقوی کبد	کپسول هلی زر	ماسک شفاف	ماسک لطیف	کپسول اتریفل



[www.Sanabel.ir](http://www.Sanabel.ir)



Sanabeldarou



09109104047